



GMS HADICE

KVALITA SKLADEM

O nás



Historie. Začátky. Současnost.

Společnost GMS hadice, s.r.o., která vznikla v roce 2001, má své kořeny ve firmě Milan STEJSKAL GMS, která se od počátku roku 1995 začala zabývat prodejem hadic a pryží od českých a slovenských výrobců. Během několika let jsme si vybudovali silné postavení na trhu a to nejen díky neustálému rozšiřování svého sortimentu, odpovědné práci, ale také přátelskému a profesionálnímu přístupu k zákazníkům.

V průběhu let jsme začali spolupracovat se všemi velkými světovými výrobci v oboru pryžových, plastových, odsávacích a hydraulických hadic, pryží, podlahovin a příslušenství k hadicím, hydraulice i pneumatice. Nabízíme tak svým zákazníkům širokou škálu produktů od renomovaných firem. Rozšiřujeme portfolio výrobků a servis pro zákazníky.

Proto jsme vybudovali také další provozovny 2 × v Praze, Pardubicích, Zlíně, Ostravě a nově v Olomouci. Stali jsme se tak ještě dostupnějšími pro zákazníky a můžeme nabízet rychlejší a efektivnější služby.

Inovujeme. Modernizujeme. Investujeme.

Díky moderním technologiím jako jsou CNC plotry, řezací stroje a lisovací zařízení, zajišťujeme služby v podobě armování a lisování hadic, výroby těsnění a profilů, vzduchových válců a hydrauliky. Naše firma je hrdá na svou historii úspěchů. Neustále posilujeme naše postavení na trhu.


Díky přátelství, profesionalitě a ochotě inovovat si jistě i nadále udržíme důvěru našich zákazníků.

Milan Stejskal
majitel společnosti



2023

V roce 2023 jsme obdrželi ocenění „nejlépe řízené firmy v ČR“ od **Deloitte**.






Čísla / fakta


Obraty firmy GMS hadice s. r. o.

Rok co rok jsme silnější.




Hodnota zboží v mil. Kč

Násobíme množství
zboží na skladech.



Počet zaměstnanců

Jsme efektivní. Zvyšujeme
obraty výrazně rychleji než
počty zaměstnanců.



RYCHLOST 45 000 položek skladem	29 LET u nás i v zahraničí	44 623 m³ vlastních skladů	DOPRAVA vlastní rozvoz
--	---	--	-------------------------------------



GMS hydraulika, s. r. o.

Klášterec n. Ohří

Chomutovská 101
Klášterec nad Ohří
431 51



GMS - Most, s. r. o.

Most

U Stadionu 841
Most
434 01



GMS hydraulika, s. r. o.

Teplice

Havířská 1973
Teplice
415 01



GMS hadice, s. r. o.

Pardubice

Generála Svobody 335
Pardubice
533 51



GMS hadice, s. r. o.

Lanškroun

Nádražní 491
Lanškroun
563 01



GMS hadice, s. r. o.

Olomouc

Holická 1237/32
Olomouc – Hodolany
772 00



GMS hadice, s. r. o.

Praha Zličín

Na Radosti 399, budova 1
Business park Prague,
Praha 5 - Zličín
155 21



GMS hadice, s. r. o.

Praha Letňany

Toužimská 856
Areál Letov, Budova C
část 4, Praha 9-Letňany
199 00



GMS hadice, s. r. o.

Zlín

ul. Šedesátá, budova č. 62
Areál Svit
Zlín
760 01



GMS hadice, s. r. o.

Ostrava

Na Rovince 911
CTPark Ostrava, O25 Unit 1,
Ostrava - Hrabová
720 00

TEPLICE

MOST

KLÁŠTEREC
nad OHŘÍ

PRAHA

PARDUBICE

LANŠKROUN

OLOMOUC

OSTRAVA

ZLÍN

Obchodní síť v ČR

Našich téměř 70 zaměstnanců se stará o zákazníky
na deseti pobočkách po celé České republice.

Centrální sklad

Obří skladovací prostory. To je zřejmě naše největší deviza. Díky nim dokážeme mít skladem téměř 45 000 položek a doručit objednávku i za méně než 24 hodin k zákazníkovi.

Více než 27 000 m³ skladovacích prostor v Lanškrouně a dalších 9 poboček po celé ČR.

A stále stavíme nové sklady. V roce 2023 jsme investovali přes milion EUR a otevřeli jsme novou halu v Lanškrouně, která pojme 10 000 m³. Rozšířili jsme se do Olomouce a Teplic. V roce 2024 přestěhování v Praze-Letňany do větších prostor.

Rosteme a jsme na to hrdí.

Lanškroun 27 402 m ³	Most 3 750 m ³	Teplice 540 m ³	Klášt. n. Ohří 480 m ³
Pardubice 1 800 m ³	Praha Zličín 2 682 m ³	Praha Letňany 2 570 m ³	CELKEM 45 285 m ³
Ostrava 1 914 m ³	Olomouc 2 751 m ³	Zlín 1 396 m ³	



Výběr zboží

V e-shopu najdete nejen aktuální a dostupné zboží, ale také jednoduchý přístup k nákupu s pokročilými funkcemi.



Objednávky

Máte několik možností jak objednat naše produkty. Na e-shopu, e-mailem, telefonicky nebo osobně na našich provozovnách.



Distribuce zboží

Zboží Vám můžeme předat při osobním odběru na provozovnách, přepravní službou, dodání naším vozidlem nebo vyzvednutí vlastní přepravní službou.




Doba dodání:
24 hodin

Počet položek na skladu:
45 000



Komunikace

Naši specialisté Vám nabídnou své odborné znalosti a zkušenosti, aby Vám pomohli najít to pravé řešení pro Vaši aplikaci.



Servis

Naši odborníci Vám připraví produkt na míru Vaším potřebám. Např. osadí hadici tou nejlepší koncovkou. S pomocí moderních CNC plotrů dokážeme vytvořit těsnění.



Spokojený zákazník


Svým pečlivým přístupem se snažíme, aby rychlost a spolehlivost bylo to, na co se můžete 100% spolehnout.

Servis hydraulických hadic

Skladem máme všechny základní i nestandardní hadice, koncovky a šroubení.

V NAŠEM STŘEDISKU HYDRAULIKY NABÍZÍME TYTO PRODUKTY A SLUŽBY:

- Výroba a oprava hydraulických hadic od 1SN až po R15
- Lisování teflonových (PTFE) hadic
- Lisování termoplastických hadic
- Ochrany na hadice
- Hydraulické koncovky a šroubení
- Hydraulické rychlospojky, rozvaděče a ventily
- Upevňovací a měřicí technika
- Ohýbání hydraulických trubek Ø 6–42 mm
- Hydraulické lis, ořezávačky, řezačky hadic a příslušenství
- Oprava hydraulických hadic v provozu u zákazníka pomocí mobilního lisu
- Nonstop servis lisování hydraulických hadic
- Opravy a repase hydraulických válců
- Hydrostatické testování těsnosti hadice s koncovkou
- Poradenství a kompletace hadic na profesionální úrovni



Osazování hadice koncovkami

V našem středisku armovaných hadic osazujeme koncovkami hadice dle přání zákazníka. Koncovky je možné zalisovat objímkou, zajistit sponou, pomocí bandimexu atd., vše se odvíjí od typu hadice a koncovky a od požadovaného tlaku přepra-

vovaného média. **Skladem držíme nejširší sortiment hadic, koncovek, spon a objímek.** Na základě požadavku můžeme k armovanému kompletu doložit **certifikát o tlakové zkoušce** a o elektrostatické vodivosti.



ARMOVÁNÍ PÁSKOU
NEBO DRÁTKOVÁNÍM

Nerezovými pásky bandimex či drátkováním nejčastěji armujeme hadice určené k napojení k fekálním a zemědělským vozům či komunální a hasičské technice nebo hadice pro zavlažování v zemědělství, stavebnictví apod. Hadice je za horka nasazena na koncovku a pomocí nerezových pásek zafixována ke koncovce. Armujeme hadice od průměru **25 mm až 200 mm**. Nejčastější typy koncovek pro armování jsou: **PERROT, BAUER, ITAL (FERRARI), STORZ, bajonetové rychlospojky, rychlouzávěr s hákem a čepy** či šroubení.

Hadicovými sponami nejčastěji armujeme fekální hadice, ale i hadice s menšími průměry. Používáme k tomu **čelistové, šnekové či deformační spony** z materiálu **W1, W2 či W4**.



ARMOVÁNÍ SPONOU



ARMOVÁNÍ CLAMPS SPONOU

Pomocí klemových spon **CLAMPS** (skořepiny) a rychlospojek **TANKER** (eurospojka) nejčastěji armujeme pro petrochemický a chemický průmysl.

Hadice s koncovkou a objímkou lisujeme na hydraulickém lisu. Používáme nízkotlaké objímky a koncovky (pro průmyslové hadice) a hydraulické objímky a koncovky (pro hydraulické hadice). Komplety jsou určeny především pro strojírenský, potravinářský, stavební, petrochemický a chemický průmysl. Průmyslové hadice zalisujeme do průměru **DN 140**. Nejčastější typy koncovek: **Hadicové trny, DRINTEX, CLAMP, PŘÍRUBY, KAMLOK, BETON SPOJKY, či GUILLEMIN.**



LISOVÁNÍ HADICE,
KONCOVKY A OBJÍMKY

Zařízení na testování těsnosti hadic



ZAŘÍZENÍ PRO TESTOVÁNÍ HADIC

Na základě požadavku můžeme k armovanému kompletu do-
ložit **certifikát o tlakové zkoušce** a o elektrostatické vodivosti.
Na našem zařízení Vám můžeme provést hydrostatické testov-
ání těsnosti hadic s koncovkami do **140 bar**. Testování těs-
nosti hadic provádíme dle norem ČSN ISO 7751 a ČSN EN ISO
1402. Vodivost hadice je měřena dle doporučení normy ISO
8031. Tyto normy přesně popisují jak postupovat při testech,
jaký použít tlak, po jakou dobu hadice testovat a jak provést
měření.

Zkoušku lze provést na každé hadici s koncovkami, u které je
znám pracovní tlak (**max. 140 bar**), protože ostatní detaily
popisuje norma. Konkrétní hodnota zkušební tlaku je sta-
novena podle doporučení výrobce hadice. Nejčastější poža-
davky na testování těsnosti hadic přicházejí od zákazníků z
odvětví potravinářství, chemie, petrochemie a strojírenství.
Všeobecně se toto vztahuje na aplikace, kde by únik média
znamenal ekologickou havárii nebo finanční ztrátu.



VÝSLEDEK ZKOUŠKY



OZNAČENÍ HADICE

Pro přesnou evidenci je možné **hadice označit datem výroby**.
Častým požadavkem se již stává i označení hadic názvem fir-
my, které slouží jako jeden z prostředků zabezpečení proti
odcizení.

Průběh zkoušky je zaznamenán v grafu, který je součástí
zkušebního protokolu dle ČSN EN 10204. Po zkoušce je kaž-
dá hadice opatřena originálním číslem a datem zkoušky. Pro
zákazníka je datum zkoušky velice důležitý údaj z hlediska
naplánování termínu další zkoušky, ale zároveň zákazník zís-
ká přehled o životnosti hadic. **Chcete vystavit zkušební pro-
tokol?** Objednejte si u nás hadice s koncovkami k zalisování.
Protokol vydáváme na vyžádání.



ZKUŠEBNÍ PROTOKOL

Kompletace navijáků s hadicí

Kompletujeme navijáky určené pro stlačený vzduch, stude-
nou či horkou vodu, technické plyny, ropné produkty, i po-
travinářské výrobky. **Navijáky** jsou z materiálu **PVC, ocelové**
nebo **nerezové** a dodávají se s hadicemi i bez. Jsou určeny
do všech odvětví průmyslu i pro domácí kutily. Dodáváme

ucelený systém navijáků, držáků, hadic a koncovek pro kom-
pletaci provozu. Navijáky mohou být ruční nebo stacionární,
jak s elektrickým pohonem tak s ručním navijáním a se zá-
věsnými otočnými rameny.



NAVÍJENÉ HADICE POUŽITÉ PRO DOPRAVU

- Studená nebo horká voda
- Stlačený vzduch
- Technické plyny pro svařování plamenem (acetylen + kyslík)
- Ropné produkty (olej, maziva, benzín, nafta)
- Potravinářské produkty
- Atypická řešení dle přání zákazníka

- + snadná a rychlá manipulace
- + prodloužení životnosti hadice, z hlediska opotřebení a zlomení.
- + úspora času při používání hadic
- + snížení rizika nehody, hadice nepřekáží
- + minimalizace úniku média



VÝHODY

Při použití jsou hadicové navijáky schopny rychle a snadno
uvolnit pouze požadovanou délku hadice. Po použití může
být odvíjená hadice okamžitě navinuta a chrání hadici před
opotřebením a zlomením.



KOMPLETACE NAVIJÁKU S HADICÍ

- Potravinářský průmysl
- Strojírenský průmysl
- Montážní a výrobní závody
- Komunální technické služby na autech
- Zavlažování zahrad
- Autoservisy a pneuservisy a pro automobilový průmysl všeobecně



POUŽITÍ NAVIJÁKŮ

Tvarové řezání na CNC plotru

Technologie CNC plotru umožňuje vyřezání plochých těsnění a pásků, ale i frézovat výrobky v 3D tvarech. Řezání těsnění je prováděno nejmodernější technologií, která umožňuje výrobu i velice složitých tvarů bez nutnosti výroby ja-


kéhokoliv nástroje. Formáty technických podkladů: **Autocad** (dxg, dwg), **Corel** (cdr), **Adobe reader** (pdf), **tištěný výkres** nebo **vzorek**. Pro rychlé zpracování zakázek máme nyní **3 CNC plotry**.



VÝHODY ŘEZÁNÍ NA CNC PLOTU

- + řezání těsnění až do rozměru 1550 × 3050 mm
- + velmi přesný a kvalitní řez
- + úspora času při zpracování zakázky
- + čistá výroba, která nezneškodňuje materiál
- + výroba těsnění dle dodaného vzorku či výkresu
- + výroba sériových i kusových těsnění

- kompaktní pryže do tloušťky 40 mm
- mikroporézní pryže do tloušťky 50 mm
- minimální tloušťka materiálu 1 mm
- minimální průměr děr 3–15 mm v závislosti na tloušťce pryže a typu materiálu
- tolerance řezu +/- 1 mm v závislosti na tloušťce pryže a typu materiálu



TECHNICKÉ ÚDAJE MATERIÁLŮ



MATERIÁLY VHODNÉ PRO ŘEZÁNÍ

- pryže do tvrdosti 90° Shore - SBR, NBR, EPDM, CR, FKM, NR...
- mikroporézní pryže – SBR, NBR, EPDM, CR, PE, FKM...
- bezazbestové desky – Temafast, Temasil, Temaplast...
- desky PTFE, PE, PVC, PP, PA...
- desky z polyuretanu do tvrdosti 90° Shore
- těsnící papír

- přírubové těsnění
- kruhové těsnění
- obdélníkové a kruhové podložky
- stírací lišty
- těsnění se samolepkou
- 3D tvary z pěnové pryže
- atypická těsnění dle výkresu zákazníka



NEJČASTĚJI VYRÁBĚNÉ VÝROBKY

Řezání pásků pryže a profilů

Na našem zařízení Vám dokážeme rozměrově upravit dle Vašeho požadavku pásky z pryže a jiných materiálů. Na skladě máme široký sortiment produktů a velké zásoby. Minimální množství pásků pro objednávku není nijak limitováno.



TYP MATERIÁLU PRO ŘEZÁNÍ PÁSKU

- Kompaktní těsnící pryže
- Expandované (mikroporézní) pryže
- Recyklované pryže
- PVC fólie do vrat
- Dopravníkové pásy
- Jiné materiály je možné upravit na základě zkušebního řezu

PARAMETRY ŘEZÁNÍ PRYŽE:

Min. šíře pásku: 30 mm

Max. šíře pásku: 1500 mm

Min. tloušťka materiálu: 1 mm

Max. tloušťka materiálu: 30 mm

Tolerance řezu: +/- 1 mm dle tloušťky a vlastnosti materiálu



VELKÁ KOTOUČOVÁ ŘEZAČKA



ŘEZÁNÍ PROFILŮ

Stroj na řezání pásků profilů z expandované pryže. Řezání profilů je prováděno na nejmodernější technologii. Pásky profilů je možné polepit samolepkou z jedné nebo z obou stran. Tyto profily jsou pak tzv. jednostranně nebo oboustranně lepicí.

- výroba profilů do 24 h dle přání zákazníka
- minimální množství pro výrobu je 10 m
- možnost volby profilů se samolepicí vrstvou nebo bez samolepicí vrstvy
- jednoduchá montáž
- výhodná cena
- pevné délky – 10 m nebo 20 m
- lepení profilů atypických tloušťek



VÝROBA PROFILŮ

Samolepící vrstva na pryže

Na našem zařízení Vám dokážeme nalepit na plošné materiály samolepící vrstvu (samolepku). Jedná se o různé materiály.
Tato samolepící vrstva se nejčastěji využívá na:

MIKROPORÉZNÍ PRYŽE (materiál SBR, Neopren, EPDM, Silikon...)
KOMPAKTNÍ PRYŽE (materiál SBR, NBR, EPDM, Neopren, SILIKON, VITON, Paraguma...)



TYPY SAMOLEPEK

- **ROLLA 51-612 G** - Akrylátová oboustranně lepicí páska s nánosem lepidla 50 g/m.
- **ROLLA 53-392 G** - Akrylátová oboustranně lepicí páska s textilní mřížkou 75 g/m.

Standardní délka samolepky je **50 metrů**.
Šířky samolepky jsou:
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1400 mm
- 1500 mm



ROZMĚR SAMOLEPKY



VYŘEŽEME VÁM RŮZNÉ TVARY

Ve většině případů to lepením na pryže nekončí, ale využije se další služby pro finální výrobek pomocí **strojního řezání pryže na pásy nebo vyřezáním těsnění na CNC plotru**.

Obvykle nanášíme na vlastní materiály. V případě, že budete chtít polepit vlastní materiál, po provedení testu daného vzorku Vám můžeme zpracovat cenovou nabídku na požadované kompletní lepení.

Pokud budeme nanášet samolepící vrstvu na přírodní pryž nebo silikon, je nutné počítat s delším časem pro přípravu. Tyto materiály jsou náročné na očištění a odmaštění.



CHCETE POLEPIT VLASTNÍ MATERIÁL?

Kompletace pneumatických válců

Kompletujeme dvojčinné pneumatické válce **ISO 15552** (dříve norma ISO 6431) od italského výrobce **AIGNEP**. Při objednání je důležité znát typ válce; průměr válce v mm a zdvih v mm; příklad kódu: **XH0500350**. Pneumatické prvky


se montují dle předepsaných montážních návodů a každý výrobek je po montáži testován. Tak je zajištěna potřebná kvalita montáže a tím i finálních výrobků. Téměř všechny pneumatické válce jsou vyráběny na míru dle zákazníka.



PARAMETRY VÁLCE

Průměr válce: 32 - 40 - 50 - 63 - 80 - 100 - 125 mm
Zdvih válce: od 25 do 1000 mm (možnost až do 2700 mm)

Pracovní teplota: -20°C až +80°C
Provozní tlak: 1–10 bar
Materiál těsnění: Polyuretan, NBR
Norma: 1907/2006 REACH; RoHS; 2011/65/CE; ATEX 2014/34/UE, PED 2014/68/UE, bez silikonu



TECHNICKÉ PARAMETRY



VÝHODY NAŠICH VÁLČŮ

- + Výroba do 24 hodin
- + Zdvih válce na míru
- + Kvalita za příznivé ceny
- + Příslušenství pro válce

- Mini pneumatické válce dle ISO 6432
- Mini pneumatické válce kruhové A95
- Kompaktní válce dle ISO 21287
- Krátkozdvížné pneumatické válce
- Rotační pneumatické válce
- Příslušenství na pneumatické válce
- Spojky, šroubení, kulové kohouty, škrtiče vzduchu, ovládací ventily



DALŠÍ TYPY PNEUMATICKÝCH VÁLČŮ

Úpravy koncovek a profilů

Pro naše střediska armovaných průmyslových hadic a středisko hydrauliky jsme zřídili středisko úpravy koncovek.

Toto středisko jsme zařídili především pro výrobu nestandardních koncovek a pro možnost upravit koncovky.



SOUSTRUH

Obrábění koncovek do průměru 200 mm.



FRÉZA

Úprava koncovek naplocho.



SVÁŘENÍ CO2

Sváření koncovek a redukcí z nerez.



SVÁŘENÍ EL. OBLOUKEM

Sváření koncovek a redukcí z oceli.



PÁSOVÁ PILA

Dělení hliníkových profilů.



KOTOUČOVÁ PILA

Dělení hliníkových profilů.

Distribuce zboží

VARIANTY DODÁNÍ ZBOŽÍ:

- Osobní odběr na provozovnách (Lanškroun, Pardubice, Praha - Zličín, Praha - Letňany, Zlín, Ostrava, Olomouc)
- Převážními službami (DPD a PPL - menší zásilky do 50 kg; GEIS a SCHENKER nad 50 kg)
- Dodání našim vozidlem (Při pravidelných odběrech je možné dohodnout rozvozy zboží vozidly GMS)
- Vyzvednutí vlastní přepravní službou (vlastní sjednaná přeprava)





Dodavatelé průmyslových hadic



VODA A KAPALINY



Zahradní hadice



Hadice k bazénu



Hadice na fekálie a kapaliny



Hadice na vodu a kapaliny



Zploštitelné hadice



Požární hadice



Hadice na čištění kanalizací



Hadice na sněžná děla

VÍCEÚČELOVÉ HADICE



Zemědělské postřiky



Vzduch a kapaliny



Hadice LOCK ON



Voda, vzduch a chemikálie

TLAKOVÝ VZDUCH



Přezkové hadice na vzduch



Hadice na horký vzduch



Zploštitelné hadice na vzduch



PA hadičky na vzduch



PU hadičky na vzduch



PU kroucené hadice



PVC hadice na vzduch



Hadice k železničním brzdám

TECHNICKÉ PLYNY



Hadice na kyslík



Hadice na acetylén



Hadice na propan butan



Hadice pro medicínální plyny

HORKÁ VODA A PÁRA



Hadice na horkou vodu



Hadice na páru



Silikonové hadice a propoje



Hadice pro temperování forem

CHEMIKÁLIE



Hadice pro chemikálie



Teflonové hadice (PTFE)



Hadice do prostředí ATEX



Vitonové hadice



Hadice na klimatizace



Hadice na barvy a ředidla



Kovové hadice



Kompozitní hadice

PRŮMYSLOVÉ HADICE

PRŮMYSLOVÉ HADICE



ROPNÉ PRODUKTY



Plastové hadice




Tlakové hadice



Tlakové a sací hadice



Hadice na dopravu
asfaltu



Hadice k výdejním
stojanům




Vitonové hadice



LOCK ON hadice



Hadice na letecká
paliva



Hadice na cisterny



Kompozitní hadice

ABRAZIVNÍ MATERIÁLY



PU hadice na abraziva



Přyzžové hadice
na abraziva



Hadice na tryskání
a pískování



Hadice na beton
a omítkování

HADICE NA POTRAVINY




Hadice na tekuté
potraviny



Hadice na mléčné
produkty



Hadice na pivo
a alkohol




Silikonové hadice
na potraviny



Hadice na čištění



Hadice na sypké
potraviny



Hadice na peristaltické
pumpy



Vyhřívané hadice

CHRÁNIČKY



Plastové chráničky



Pozink/nerez chráničky



Silikonové chráničky



Ochranné rukávy



Dodavatelé vzduchotechnických hadic



VZDUCH A PRACH



Ventitec PVC-1N B



Flexadur PU-1N O



Flexadur PVCX-1N B



Clip vinyl B

ABRAZIVNÍ MATERIÁLY A GRANULÁTY



Ventitec PUR-2N O



Ventitec PUR-2N AS O



Flexadur PU-2N O



Flexadur PU-2H O



Flexadur PU-3H AE O



Flexadur PU-3H ABR



Flexadur PU-3H Smartflex



Flexadur PU-4N2 Smartflex

VYSAVAČE



Ventitec eva



Ventitec eva industrial



Ventitec eva el



Ventitec PVC-LUX AM

VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE



Metaflex ALU-1V hliníkový



Ventitec PP beta



Flexadur PVCX-1L PT K



Flexadur PVCX-1N PT K

HORKÝ VZDUCH A CHEMICKÉ VÝPARY



Flexadur NEO



Flexadur STPX-1N A



Ventitec CAR-1N AX



Flexadur CRX-2L H

NÍZKÉ A VYSOKÉ TEPLoty



Flexadur VMX-2L H



Clip calor HT



Metaflex pozink



Metaflex nerez

AGRESIVNÍ CHEMICKÉ VÝPARY



Flexadur PE-1N O



Ventitec PE-2N O



Clip Hypalon CL



Clip Teflon CL

PRO ZAMETACÍ VOZY



Streetmaster PU



Streetmaster Press PU









Streetflex PU black



Streetmaster Press Istria



PRYŽE A TĚSNÍCÍ DESKY


 Pryže pro všeobecné použití	 Olejivzdorné pryže	 Otěruvzdorné pryže	 Pryže pro potraviny
 Pryž pro speciální použití	 Pryž odolná chemikáliím	 Pryž odolná stárnutí	 Těžkohořlavé pryže

EXPANDOVANÉ PRYŽE






 AEROSTOP SE29B EPDM	 AEROSTOP SE29B lepený	 Expandovaný silikon	 Těžkohořlavé exp. pryže
--	--	---	--

DESKY

 GAMBIT AF-153	 GAMBIT AF-400	 GAMBIT AF-200	 GRAFIT
--	--	---	---

 Teflonové desky	 PU, PE desky	 Těsnění přírubové	 Ochranné fólie do vrat
--	---	--	---

PODLAHOVINY, DESKY, TYČE

 Rýhované podlahoviny	 Penízkové pryže	 Recyklované pryže	 Dielektrické koberce
 Rohože	 Protihlukové izolace	 Antivibrační desky	 Pryžové tyče

PROFILY

 Silikonové profily	 Pireli profily	 Profily bez výztuže	 Vitonové profily
---	---	--	---



Dodavatelé příslušenství k hadicím

MIKALOR

LUDECKE

AIGNEP

SHPI

HADICOVÉ SPONY A KLEMY



Šnekové spony



Drátové a pérové spony



Čelistové spony



Klemové spony



Deformační spony



Můstkové spony



Nekonečné pásy



P-CLIP

HADICOVÉ TRNY



Normaplast spojky




Hadicový trn AG MS



Hadicový trn AG SS



Hadicový trn IG MS



Hadicové trny oboustranné



Hadicový trn IG a AG DIN 2817



Hadicový trn niklovaná mosaz



Hadicový trn Lock On



Koncovky navařovací weld



Závitová těsnění



Polypropylenové spojky



Polyamidové trny

HADICOVÉ ŠROUBENÍ A REDUKCE



PVC spojky a redukce



Mosazné a nerezové spojky a redukce



MS, SS, a litinové tvarovky



PP ŠROUBENÍ

MAZACÍ TECHNIKA



Mazací lisy a stříkačky



Mazací spojky



Mazací nástavce



Olejoznaky a hlavice


NAVIJÁKY



Zahradní navijáky



Ocelové navijáky na hadice



Nerezové navijáky na hadice




Zemní navijáky

ZAHRADNÍ TECHNIKA



Zahradní rychlospojky



Zahradní pistole



Zahradní postřikovače



Proudnice

PISTOLE NA VODU



Pistole KALA



Pistole HOT WATER



Pistole CSN75-GTH34



Pistole GEKA IDEAL

PLASTIKÁŘSKÉ RYCHLOSPOJKY



ESME - DN 5 NEREZ



ESHM - DN 6



ESHME - DN 6 NEREZ




ESDM - DN 6



ESHMT - DN6



ESMK - DN 5



ESH - DN 9



ESHE - DN 9 NEREZ




ESHT - DN 9



ESD - DN 9



ESHG - DN 13



LOCK-ON



RPL



Rozvodné bloky



Desky na multispojky



Multispojky

STÁČECÍ TECHNIKA



Výdejní pistole



Šroubení pro IBC kontejnery



API rychlospojky



Závitová spojka

VENTILY PRO KAPALINY



Řada O1F



Řada O2F, O3F, O4F



Kompletní solenoid ventily



Tlakové spínače

PŘÍSLUŠENSTVÍ DO DÍLNY



Pěnové čističe



Mazací oleje



Lepidlo zajištění šroubů



Ochranné rukavice



PRŮMYSLOVÉ A ZEMĚDĚLSKÉ SPOJKY




GEKA - mosazné



GEKA - nerezové



DRAP



Šroubení
ke kompresorům


RYCHLOSPOJKY NA VODU



Water profi 35/40 BAR



GEKA IDEAL



Rychlospojky
na pitnou vodu



Water profi
DN 9 a DN 16

ZEMĚDĚLSKÉ RYCHLOSPOJKY



Perrot



Bauer



ITAL



ANFOR



Šroubení fekální



Rychlouzávěr



Ventily, šoupě



STORZ

PRŮMYSLOVÉ RYCHLOSPOJKY



TANKER -
EUROSPOJKA



KAMLOK



Vagónové koncovky



Koncovky
na klimatizace



Koncovky na páru



Bezúkapové spojky



Guillemin



DN41-Soft-Flow

POTRAVINÁŘSKÉ RYCHLOSPOJKY



DRINTEX



DRINTEX SMS



Drintex weld



Clamp

STAVEBNÍ RYCHLOSPOJKY



Beton Spojky



Sandblast -
pro tryskací hadice



Perrot H



Příslušenství
pro hadice na beton

PŘÍRUBY



Pevné ocelové
příruby



Otočné ocelové
příruby



Pevné nerezové
příruby



Otočné nerezové
příruby



RYCHLOSPOJKY NA VZDUCH

Rychlospojky standard DN 7,2 MS	Rychlospojky standard DN 7,2 Nikl	Rychlospojky standard DN 7,2 SS	Rychlospojky standard DN 5
Rozdvojky, roztrojky	Standard WATER DN 7,2	Rozvodné bloky a lišty	Koncovky pro kroucené hadice

RYCHLOSPOJKY PRO VZDUCH A VODU

Industry Mini DN 2,7	Clean-Connect DN 5	Rychlospojky ESM a ESMN	Série ESO, ESA, ESAI
DN 7,2 pro vodu	Clean-Connect DN 7,2	Série ESK DN7,5	Rychlospojky DN 7,5-7,8

Industry DN 7,8	ESAC DN8	ESIG DN 10	ESIG DN 19

NÁSTRČNÉ SPOJKY, ŠROUBENÍ

Plastové spojky 10 bar	55000 - Plastové spojky	50000 - Kovové spojky	57000 - Celokovové spojky
60000 - Nerezové spojky	58000 - Mazací spojky	40000V- Celokovové spojky	53000- NSF potravinářské spojky
59000 - NSF potravinářské spojky	70000 - Nerezové potravinářské spojky	69000-Nerezové spojky NSF	85000 - Pro palcové hadice

ZÁVITOVÉ ŠROUBENÍ

1000 - Celokovové šroubení	Vsuvky	Redukce	Zátky




Šroubení



Hadicové trny



62000 - Nerez 316L



Lišta rozdělovací

KULOVÉ KOHOUTY



Mini kulové kohouty



Malé pákové kohouty



Pákové kohouty



Kohouty pro plyn



Nerezové kohouty



Stavební kohouty



Zahradní kohouty



Infinity kohouty

VENTILY



Plastové škrtící ventily



Kovové škrtící ventily



Celokovové ventily



Zpětné ventily

OFUKOVACÍ PISTOLE NA VZDUCH



Pneuměřič



Ofukovací pistole
plastová



Ofukovací pistole
kovová



Ofukovací pistole
s trubicí

PNEUMATICKÉ VÁLCE




Pneumatické válce
ISO 15552



Mini pneumatické
válce ISO 6432



Kompaktní
pneumatické válce



Příslušenství k válcům

OVLÁDACÍ VENTILY



Solenoidové ventily



Pneumatické ventily



Ruční ventily



Mechanické ventily



Pedálové ventily



Základové lišty



Rychloodvzdušňovače



Příslušenství k ventilům

ÚPRAVNÉ JEDNOTKY VZDUCHU



Série Mini FRL



Série FRL



Příslušenství k FRL



In Line

ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU



Hliníkové trubky



Hliníkové spojky



Koncovky




Rozvodné bloky




Dodavatelé hydrauliky



HYDRAULICKÉ HADICE




Hydraulické hadice 1SN a 2SN Hydraulické hadice 1SC a 2SC Vysokotlaké spirálové hadice Hadice na čištění vodou




Hadice na kompresory Termoplastické hadice Teflonové hadice Ochrany na hydraulické hadice


HYDRAULICKÉ KONCOVKY A OBJÍMKY




Hydraulické objímky Metrické závit 24° Palcové (BSP) závit 60° JIC závit UNF 74°



ORFS (CAT) závit UNF Komatsu metrické závit 60° Toyota palcové závit 60° Koncovky s přírubou




Interlock koncovky Hyper Spiral Hydraulické koncovky GATES Koncovky pro Canalkler hadice




Wap koncovky a pistole Banjo Nerezové koncovky a objímky Ostatní koncovky

HYDRAULICKÉ ŠROUBENÍ



Metrické závit, kužele 24° DIN 2353 Palcové (BSP) závit, kužele 60° JIC závit UNF, kužele 74° ORFS šroubení J1453



Nízkotlaké šroubení Otočné závitové spojky Nerezové šroubení Těsnící prvky

MEŘÍCÍ TECHNIKA



Manometry Měřicí šroubení Měřicí hadice Měřicí koncovky

HYDRAULIKA

HYDRAULIKA

HYDRAULICKÉ RYCHLOSPOJKY



Bezodkapové
rychlospojky



Kuličkové
rychlospojky



Šroubovací
rychlospojky



Pro vysoké tlaky



Nerezové rychlospojky



Mosazné rychlospojky



Krytky pro rychlospojky



WAP rychlospojky



Strhávačky



Příslušenství k lisům




Ohýbačky trubek



Stojan na hydraulické
hadice

HYDRAULICKÉ PRVKY



Hydraulické trubky



Upevňovací technika



Kohouty kulové



Zpětné ventily, zámky



Ventily škrťací



Ventily pojistné



Rozvaděče



Otočná šroubení

HYDRAULICKÉ LISY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Mobilní lisy



Díleenské lisy



Lisy pro sériovou
výrobu



Řezačky

LANŠKROUN

Nádražní 491
Lanškroun 563 01

✉ e-mail: info@gms.cz
☎ tel.: +420 465 323 825

OLOMOUC

Holická 1237/32
Olomouc – Hodolany 779 00

✉ e-mail: olomouc@gms.cz
☎ tel.: +420 724 314 773

OSTRAVA

Na Rovince 911
CTPark Ostrava, O25 Unit 1
Ostrava - Hrabová 720 00

✉ e-mail: ostrava@gms.cz
☎ tel.: +420 739 013 655

PARDUBICE

Generála Svobody 335
Pardubice 533 51

✉ e-mail: pardubice@gms.cz
☎ tel.: +420 466 416 218

PRAHA – Letňany

Toužimská 856
Areál Letov, Budova C, část 4
Praha 9-Letňany 199 00

✉ e-mail: letnany@gms.cz
☎ tel.: +420 601 581 878

PRAHA – Zličín

Na Radosti 399, budova 1
Business park Prague
Praha 5 - Zličín 155 21

✉ e-mail: paha@gms.cz
☎ tel.: +420 731 449 747

ZLÍN

ul. Šedesátá, budova č. 62
Areál Svít
Zlín 760 01

✉ e-mail: zlin@gms.cz
☎ tel.: +420 731 449 742

MOST

U Stadionu 841
Most 434 01

✉ e-mail: info@gms-most.cz
☎ tel.: +420 476 442 058

KLÁŠTEREC n. OHŘÍ


Chomutovská 101
Klášteřec nad Ohří 431 51

✉ e-mail: klasterec@gms-hydraulika.cz
☎ tel.: +420 733 297 934

TEPLICE

Havířská 1973
Teplice 415 01

✉ e-mail: teplice@gms-hydraulika.cz
☎ tel.: +420 734 243 238



gms.cz

GMS HADICE